

Pico 21700 + accu 21700– Eleaf

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Intermédiaire

Type de tirage → Aérien

OBJECTIF DU CLIENT : Chicha électronique puissante avec une bonne batterie et un modèle moderne.

Avantage :	Défaut :
<ul style="list-style-type: none">• Grosse puissance jusqu'à 100W• Grande autonomie• Box à 1 accu (21700)• Remplissage simple et facile par le haut• Airflow ajustable• Enorme plage de résistances• Tank entièrement démontable• Ecran de réglages• Réservoir hermétique	<ul style="list-style-type: none">• Menu difficile à utiliser sans connaissance des modes de vape• Accu à manier avec soin

Utilisez des liquides avec plus de VG sous risque de fuite.

Marque	Eleaf
Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	2/4 ml
Capacité batterie	accu 21700 / accu 18650 (non-fournis)
Puissance (watt)	1-100W
Résistance	Eleaf Résistance HW
Dimension	51*26*119 mm
Range des résistances	0,05-1,50ohm (TC mode) 0,1-3,50ohm (VW mode)
Mode de vape	VW/Bypass/TC(Ni/Ti/SS/TCR)

Compris dans le kit :

- 1 Eleaf iStick Pico 21700
- 1 Atomiseur ELLO
- 1 accu 21700
- 1 résistance HW-1C 0,25ohm
- 1 résistance HW-2 0,3 ohm
- 1 câble USB
- 2 manuels d'utilisation

Couleurs disponibles :

- Noir
- Silver

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre, 1 fois pour vaper, quoi de plus simple ?

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapore pas.

Chargement : Eleaf fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : HW



DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Un remplissage simple et propre

Le clearomiseur ELLO est doté d'un système de remplissage simplifié avec son top cap coulissant. Il vous suffira de pousser au niveau du petit triangle afin de pouvoir accéder à la zone de remplissage.



Résistance HW1-C (Céramique)

Eleaf présente avec ce kit ces nouvelles résistances HW1-C qui rejoint la famille des résistances HW. Ce clearomiseur reste compatible avec toute la gamme des résistances HW.

Propriété des résistances HW			
Résistance HW	Intervalle de watt	Qualité gustative	Production de vapeur
HW1-C	35-40 W	5/5	4/5



Compatibilité avec accu 18650 (non fourni) et accu 21700 (fourni)

La Pico 21700 est compatible avec les accus 21700, également avec les accus 18650 grâce à un adaptateur.



Port micro USB

Chargement: La batterie 18650/21700 peut être chargée dans le Eleaf Pico 21700 via le port USB latéral via un adaptateur mural ou un ordinateur, ou chargées avec un chargeur de batterie externe.



Aide à la vente Eleaf Pico 21700 (DSC VAPE)