

Zlide tube – Innokin

Niveau difficulté d'explication : ★☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant

Type de tirage → Serré

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 cigarettes à 1 paquet par jour.

Avantage :

- Remplissage par le haut
- Airflow réglable
- Le tank est entièrement démontable
- Autonomie de la batterie
- Autonomie du clearomiseur
- Indicateur du niveau de batterie
- Réglage automatique selon la résistance installée

Défaut :

- Peut avoir des fuites si la résistance n'est pas bien emboîtée au réservoir
- Puissance non-réglable

Marque	INNOKIN
Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	4 ml
Capacité batterie	3000 mAh
Puissance (watt)	16W max
Résistance	Résistance Zenith 0,48Ω à 1,6Ω

Compris dans le kit :

- 1 Batterie Zlide tube
- 1 Clearomiseur Zlide D24
- 1 pyrex de rechange
- 1 drip tip saveur 510 supplémentaire
- 1 résistance Zénith 1.2Ω (pré-installée)
- 1 résistance Zénith 0.8Ω supplémentaire
- 1 kit de joints de rechange
- 1 Câble micro-USB
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Brochure d'information sécurité

Couleurs disponibles :

- Noir
- Silver
- Bleu
- Rose
- Spiral
- Camouflage

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 3 fois pour allumer, 3 fois pour éteindre, 1 fois pour vaper, quoi de plus simple ? Pas besoin d'être un expert pour utiliser la Zlide Tube d'Innokin. Cette simplicité s'adresse à un public débutant. Cependant, son autonomie et sa qualité de vape permettent de toucher un public beaucoup plus large. Toujours éteindre l'appareil si l'on ne vapore pas pour éviter d'activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément.

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapore pas.

Chargement : INNOKIN fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : Zenith 0,48Ω à 1,6Ω



DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Un appareil d'une simplicité inégalable

Appuyer 3 fois pour allumer, 3 fois pour éteindre, 1 fois pour vaper, quoi de plus simple ? Pas besoin d'être un expert pour utiliser la Zlide Tube d'Innokin. Cette simplicité s'adresse à un public débutant. Cependant, son autonomie et sa qualité de vape permettent de toucher un public beaucoup plus large



Un remplissage intelligent

Le remplissage se fait de manière très simple. Retirer le drip tip, pousser le top cap vers l'arrière par la partie inclinée, remplir le réservoir avec du e-liquide, refermer le top cap, réinsérer le drip tip, votre clearomiseur est prêt.



Attention, peu importe l'appareil, il est très important de faire l'amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu'une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n'étant pas imbibée de liquide lors que l'appareil la chauffe

Un indicateur du niveau de batterie

Alimentée par une batterie d'une capacité de 3000 mAh, la Zlide Tube vous tiendra toute la journée. En plus d'être simple d'utilisation, le bouton switch change de couleur grâce à un système de led discrète pour vous indiquer le niveau de batterie.

Led verte : pleine	Led bleue : moyenne	Led rouge : faible
		

Des résistances Zénith

Le clearomiseur Zlide D24 d'Innokin est compatible avec des résistances Zénith 0,48Ω jusqu'à 1,6Ω. Pour la changer, rien de plus simple. Dévisser le bottom cap, insérer la résistance verticalement en suivant les encoches, revisser le bottom cap.



Aide à la vente - Innokin Zlide Tube (DSC VAPE)